



C++BUILDER® 2009

Feature Matrix

	Architect	Enterprise	Professional
統合されたコンパイラ			
Enhanced in 2009! CodeGear C++ Compiler 6.10 (bcc32)	■	■	■
Enhanced in 2009! ANSI/ISO C++ 言語標準への準拠と Boost サポート	■	■	■
New in 2009! 次世代 ANSI/ISO C++ 標準の新しい言語機能	■	■	■
フレームワーク、デザイナ、SDK、インストーラの統合			
Enhanced in 2009! Microsoft Windows アプリケーションの迅速な構築をサポートする RAD ビジュアル設計機能を備えた VCL (Visual Component Library) - Windows XP、2000 に加えて Windows Vista をシームレスにサポートし、最新プラットフォームに対応しながら後方互換性を実現	■	■	■
Windows Vista API サポートを含む Microsoft Win32 SDK のサポート	■	■	■
Snap-to ヒントとレイアウトガイドラインを搭載した VCL フォームデザイナ	■	■	■
New in 2009! Together® Unified Modeling Language® (UML®) デザイナ	■	■	■
Added in 2007! InstallAware インストーラテクノロジーにより、IDE アップデートの自動チェックが可能な「on-the-fly アップデート」を搭載	■	■	■
Added in 2007! .NET API アクセスのための .NET ヘッダファイル	■	■	■
Added in 2007! Vista 機能にフルアクセス可能な Windows Vista API ヘッダ	■	■	■
Dinkumware STL v5.01 と iterator デバッグのサポート	■	■	■
New in 2009! ANSI/ISO 標準ライブラリ Technical Report 1	■	■	■
New in 2009! Boost library 1.35 の統合	■	■	■
統合されたビルドツールとプロジェクトサポート			
Enhanced in 2009! 現在のプロジェクトグループ、プロジェクトに含まれる任意のコンテンツを表示、構成できるプロジェクトマネージャ	■	■	■
New in 2009! ディレクトリを階層構造、フラット構造、あるいはファイルのリストで表示できるプロジェクトマネージャビューメニュー	■	■	■
Enhanced in 2007! IDE 内でのビルド時間を最大 5 倍にスピードアップ	■	■	■
New in 2009! プリコンパイルヘッダウィザードによるビルド時間の最適化	■	■	■
Added in 2007! バッチコンパイル — プロジェクト内のすべてのファイルをすばやくコンパイルしパフォーマンスを向上	■	■	■
Added in 2007! MSBuild を利用した柔軟なビルドシステム — IDE とコマンドラインからまったく同一のビルドプロセスが可能	■	■	■
Added in 2007! 異なる場所に保管されたプロジェクト用のファイルを論理的に構成できる仮想フォルダー	■	■	■
Enhanced in 2009! C++Builder 3、4、5、6、2006、2007 プロジェクトのインポート	■	■	■
Enhanced in 2009! 複数のビルドに対するすべてのコンパイラ／リンカオプション設定を柔軟に編成できるビルド設定	■	■	■
ビルド設定オプションセットに名前をつけて保存し任意のプロジェクトに適用可能	■	■	■
New in 2009! ビルド設定間およびプロジェクト間でオプションセットを共有可能	■	■	■

	Architect	Enterprise	Professional
Added in 2007! プロジェクトマネージャでの複数ファイルの選択	■	■	■
Added in 2007! ファイルブラウザ — Windows シェルの IDE への統合	■	■	■
Added in 2007! プロジェクトやファイルレベルのビルド前／リンク前／ビルド後コマンド実行設定のためのビルドイベント	■	■	■
Added in 2006! プロジェクト依存性チェック	■	■	■
IDE Studio パーソナリティインジケータ — 複数言語パーソナリティを利用可能なときに、どの言語がアクティブかを表示	■	■	■
プロジェクトレベルのビルド順序指定	■	■	■
ファイルレベルのビルド順序指定	■	■	■
現在位置からビルド／メイク — 現在のプロジェクトとそれ以降すべてのプロジェクトをビルド／メイク	■	■	■
DLL から情報を取得しモジュール定義を出力する Impdef ユーティリティ	■	■	■
DLL からインポートライブラリを作成する Implib ユーティリティ	■	■	■
Microsoft Resource Compiler、EXE、OBJ、LIB ファイルの構造分析のための tdump ユーティリティ、GREP、MAKE などの追加のコマンドラインツール	■	■	■
Enhanced in 2006! シンボルの大文字／小文字変換、拡張ライブラリの作成、ページサイズの変更などを行う tlib ユーティリティ	■	■	■
言語およびランタイムライブラリ機能			
New in 2009! UnicodeString クラス	■	■	■
New in 2009! 仮想メソッド ToString、GetHashCode、Equals を新たに持つ TObject	■	■	■
New in 2009! Unicode 文字型 char16_t および char32_t	■	■	■
New in 2009! rvalue リファレンスを伴う Move semantics	■	■	■
New in 2009! Explicit conversion operators	■	■	■
New in 2009! Static assertions	■	■	■
New in 2009! type trait をフルサポート	■	■	■
New in 2009! Extern テンプレート	■	■	■
New in 2009! [[final]] および [[noreturn]] 属性	■	■	■
New in 2009! Decltype キーワード	■	■	■
New in 2009! Scoped enumerations	■	■	■
コンパイラ命令での式評価	■	■	■
再利用可能なネイティブ 32-bit DLL、OCX、スタンドアロン実行モジュールの作成	■	■	■
独自のデータ型、複素数、Safe Array、データセットからの Passing Variant をサポート可能なカスタムバリエーション	■	■	■
Int64 および符号なし型のための拡張バリエーションサポート	■	■	■

	Architect	Enterprise	Professional
個人の生産性向上支援			
Enhanced in 2007! IDE 全般の大幅なパフォーマンス向上	■	■	■
New in 2009! プロジェクトへのリソース追加を大幅に単純化するリソースマネージャ	■	■	■
New in 2009! アイコンの Alpha チャンネルのサポート	■	■	■
Added in 2006! ライブコードテンプレート — 複雑な共通構文や操作を生成する動的スクリプト型テンプレートカスタマイズコードテンプレートの作成・カスタマイズ、テンプレートの動作、コード生成、操作性を制御可能。囲みテンプレートは、選択したコードやテキストを囲んでテンプレートを適用	■	■	■
Added in 2006! エディタの「変更バー」が変更された行とその保存実行の有無を表示	■	■	■
Added in 2006! スマートブロック補完 — コーディング中に、先読みしてブロック補完を実行し作業を支援	■	■	■
Added in 2006! 「ドッキングモード」の VCL デザイナで利用できるフォーム位置合わせツール	■	■	■
Added in 2006! ホットキーによって検索可能なツールパレット — 任意のコンポーネントをすばやく発見	■	■	■
Added in 2006! ギャラリーパレット — 必要なときにツールパレットに表示されるギャラリーウィザード	■	■	■
同じプロジェクトグループ内であっても複数言語をサポートするマルチターゲットプロジェクトマネージャ	■	■	■
Added in 2006! 同期編集 — ブロック内にあるシンボルを同期して変更可	■	■	■
Added in 2006! 差分表示、復元をサポートする履歴マネージャ	■	■	■
IDE Welcome ページ — 最新プロジェクト、Developer Network RSS ニュースフィード、ドキュメント、便利なリンク、アップデート、ブログなどにすばやくアクセス	■	■	■
QualityCentral の統合 — CodeGear にバグレポートや機能要求の投稿が可能	■	■	■
ソースコードの階層構造ビュー、VCL デザイナ上のオブジェクトの操作をサポートする VCL オブジェクトツリービューを表示する構造ペイン	■	■	■
JavaScript、PHP、INI ファイルに対応済みの構文ハイライトの Open Tools API による拡張	■	■	■
ファイルタイプごとに設定可能なエディタオプション機能	■	■	■
フル機能の Open Tools API により、ウィザードやエキスパートから IDE のカスタマイズが可能	■	■	■
Symbol Insight — クリック操作で宣言や実装コードにナビゲーション	■	■	■
コードおよびパラメータ補完機能のパフォーマンス改善強化した CodeInsight で、コード入力中にメンバーリストやパラメータヒントを表示	■	■	■
HTML、WML、XHTML、XSL などの DTD 定義言語のコード補完に対応した CodeInsight	■	■	■
エディタの余白設定 — 必要な情報のみを表示可能	■	■	■
コード補完機能 — C/C++、Delphi、HTML、WML、XHTML、XSL、CSS に対応	■	■	■
カスタマイズ可能な IDE デスクトップレイアウトのプロファイル	■	■	■
開発に必要な作業を記録できる To-do リスト	■	■	■
国際化アプリケーション開発			

	Architect	Enterprise	Professional
New in 2009! Unicode 対応の開発環境	■	■	■
New in 2009! Unicode 対応の VCL	■	■	■
New in 2009! UnicodeString 型	■	■	■
Enhanced and available for C++ in 2009! ローカライズ用の Win32 リソース DLL の作成をサポートするリソース DLL ウィザード	■	■	■
Enhanced and available for C++ in 2009! VCL フォームとリソース文字列の表示・編集をサポートする ITE (Integrated Translation Environment)	■	■	■
Enhanced and available for C++ in 2009! IDE 外で言語リソースファイルの表示・編集をサポートする ETM (External Translation Manager)	■	■	■
Enhanced and available for C++ in 2009! プロジェクト間で共有可能な翻訳データベースを提供する翻訳リポジトリ	■	■	■
リファクタリング			
Added in 2006! 「名前の変更」リファクタリング	■	■	■
Added in 2006! リファクタリングによる「参照の検索」メニュー	■	■	■
TOGETHER® UML モデリング			
New in 2009! フル 2Way LiveSource™ クラス図	■	■	■
Added in 2007! Together によるコードの可視化 – いつでもソースコードから UML モデルビューを表示可能	■	■	■
Added in 2007! 図の印刷	■	■	■
Added in 2006! OCL 2.0 のサポート	■	■	■
Added in 2006! 「カラーUML」プロファイル	■	■	■
Added in 2006! 図のハイパーリンクとアノテーション	■	■	■
Added in 2007! シーケンス図	■	■	
Added in 2007! ラボレーション図	■	■	
Added in 2007! ステートチャート	■	■	
Added in 2007! 配布図	■	■	
Added in 2007! ユースケース図	■	■	
Added in 2007! アクティビティ図	■	■	
Added in 2007! コンポーネント図	■	■	
Added in 2007! ドキュメントの生成	■	■	
Added in 2006! XMI 1.1 インポート／エクスポート	■	■	
Added in 2009! Rational® Rose からのモデルインポート (mdl インポート)	■		
Added in 2009! 言語中立の UML 1.5 モデリング	■		

	Architect	Enterprise	Professional
Added in 2009! 言語中立の UML 2.0 モデリング	■		
Added in 2009! デザインパターンのサポート	■	■	
統合されたデバッガ			
カラー構文ハイライトを搭載したフル機能デバッガ	■	■	■
New in 2009! Vista および Windows Server 2008 での WCT (Wait Chain Traversal) のサポート	■	■	■
Added in 2007! 逆アセンブリペインの「オペコードの表示」「アドレスの表示」ローカルメニュー	■	■	■
Added in 2007! 新しいデバッグオプション: 「スクロールして新しいイベントを表示」「ユーザーブレークポイント以外を無視」	■	■	■
Added in 2007! フレームがデバッグ情報を保持しているかどうかを示すグリフを表示する呼び出し履歴ビュー	■	■	■
Added in 2007! エディタタブから独立して表示可能な CPU ビューペイン	■	■	■
Added in 2007! 項目のダブルクリックでローカルビューと自動的に同期する呼び出し履歴ビュー	■	■	■
Added in 2007! CTRL キーを押すとツールチップ式評価が透明化し、エディタコードとともに確認可能	■	■	■
拡張可能なツールチップ式評価	■	■	■
拡張可能な監視式	■	■	■
拡張可能なローカル変数表示	■	■	■
選択可能なシンボルテーブルのロード	■	■	■
オープンファイルのデバッグ終了時における暗黙的なクローズ	■	■	■
CPU 表示でのクリップボードの複数選択とコピーのサポート	■	■	■
Ctrl+クリックによるエディタ左余白でのブレークポイントの有効/無効化	■	■	■
モジュール表示でのロード順のソート	■	■	■
エディタ上で次に実行する行を設定できる「次の文を設定」メニュー	■	■	■
「ブレーク/継続」ボタン、「この例外の種類を無視」チェックボックスを表示する例外通知ダイアログ	■	■	■
New in 2009! assert 発生時にデバッガ内で停止	■	■	■
モジュール表示のソート	■	■	■
リモートデバッガ	■	■	■
Enhanced! CodeGuard デバッガのサポート	■	■	■
デバッガ制御下にあるすべてのプロセスとスレッドの状態を表示するスレッド表示	■	■	■
低レベルデバッグ用の CPU 表示	■	■	■
式評価	■	■	■

	Architect	Enterprise	Professional
インプレース編集、有効／無効チェックボックス、可変幅の監視式名列／値列での情報の表示などをサポートした監視式表示	■	■	■
変数の論理グループ化によるマルチタブ表示	■	■	■
ツールバー付きのブレークポイントビュー、インプレース編集、有効／無効チェックボックス	■	■	■
複雑なアプリケーションのトレースを簡易化するマルチプロセス、クロスプロセスデバッグ	■	■	■
任意のプロセスへのアタッチとデバッグ	■	■	■
任意のプロセスからのデタッチ	■	■	■
リターンまで実行	■	■	■
ツールチップ、アクション、グループ機能を搭載した先進のブレークポイント機能による完全なデバッグ制御	■	■	■
データをトリガーとしたブレークポイント	■	■	■
生成されたプロセスのデバッグ	■	■	■
デバッグ中のプロパティ監視を容易にするデバッグインスペクタ機能	■	■	■
イベントログの表示	■	■	■
統合されたユニットテスト機能			
DUnit をベースとした C++ ユニットテストフレームワークの統合	■	■	■
ユニットテストとユニットテストプロジェクトをすばやく簡単に生成できるユニットテストウィザード	■	■	■
各メソッドを呼び出すフルコードを含むユニットテストコードの生成	■	■	■
新しいメソッドを伴う既存のユニットテストケースのアップデート	■	■	■
プロジェクトマネージャからのユニットテストの実行	■	■	■
ドキュメント			
Updated and Enhanced in 2007! クラス構造図、トピッククロスリンクを搭載するなど、完全に刷新されたヘルプシステム	■	■	■
Enhanced! フィルター・検索精度の向上。ヘルプシステムの MS Help 2 との統合	■	■	■
データベース開発 / 接続性			
DBEXPRESS			
Added in 2007! コネクションプーリング、トレースのサポートを含む拡張可能な dbExpress™ 4 データベース接続フレームワーク	■	■	■
Added in 2007! アプリケーションと実際のデータベースドライバの間に置くデレゲートドライバの作成。dbExpress 4 フレームワークでは、すべてのパブリックメソッドとプロパティにプリプロセスとポストプロセスを提供。デレゲートドライバのサンプルも同梱	■	■	■
Enhanced in 2009! dbExpress™ による CodeGear InterBase® 2007 / 2009 サーバー接続	■	■	
dbExpress™ による Oracle® 10g サーバー接続	■	■	

	Architect	Enterprise	Professional
dbExpress™による Microsoft SQL Server™ 2000 / 2005 サーバー接続	■	■	
dbExpress™による Informix® 9x サーバー接続 (Unicode 未対応)	■	■	
dbExpress™による IBM DB2® 8.x サーバー接続 (Unicode 未対応)	■	■	
dbExpress™による SQL Anywhere® 9 サーバー接続 (Unicode 未対応)	■	■	
dbExpress™による Sybase® 12.5 サーバー接続 (Unicode 未対応)	■	■	
dbExpress™による MySQL 4.1 / 5.0 サーバー接続 (5.0 ドライバは Unicode 対応)	■	■	
Updated! dbExpress による InterBase® および MySQL ローカル接続	■	■	■
メモリ上でデータセットを管理、操作できる TClientDataset	■	■	■
Win32 用 ADO 接続(MDAC 2.8)のための dbGO™	■	■	■
DATASNAP			
Updated and Enhanced in 2009! DataSnap による多層データベースアプリケーションの作成。ミドル層アプリケーションサーバーの作成と シンククライアントからの接続。ミドル層には、ビジネスルールとストアードプロシージャコードを配置可能	■	■	
New in 2009! 新たに搭載した ServerMethods により、ミドル層の機能を完全に制御可能。アプリケーションサーバーの能力を拡張しながら、使い慣れた IAppServer インターフェイスを継続利用可能。新しい DataSnap フレームワークは COM への依存性を排除	■	■	
Royalty Free! DataSnap™ /MIDAS 多層運用ライセンス	■	■	
BORLAND DATABASE ENGINE			
VCL で dBASE® および Paradox®テーブルを利用できる BDE	■	■	■
Updated in 2009! InterBase Express コンポーネント	■	■	■
データベースツール			
データベース接続を追加・管理し、データベーススキーマを表示するデータエクスプローラ	■	■	■
Added in 2006! データエクスプローラの dbExpress ノードを VCL フォームにドラッグ&ドロップしてスピード開発	■	■	■
dbExpress 4 がサポートする任意のデータベースにクエリーを実行し、その結果を表示する SQL コンソールビュー	■	■	■
データエクスプローラで Delphi コードベースのストアードプロシージャをナビゲート	■	■	■
Added in 2007! ビジュアルクエリービルダー	■	■	■
搭載されたデータベース			
New in 2009! InterBase 2009 Developer Edition (英語版) — ユーザー数最大 20 名、論理的な接続数最大 80 まで (開発用途のみ)	■	■	■
Added in 2007! Blackfish™ SQL – ローカル接続、1 ユーザー (4 接続)、512MB データベースサイズ、512MB メモリ			■
Added in 2007! Blackfish SQL – リモート接続、5 ユーザー (20 接続)、2GB データベースサイズ、1GB メモリ	■	■	

	Architect	Enterprise	Professional
dBase および Paradox 用の Borland Database Engine	■	■	■
レポートツール			
Updated! Nevrona Rave Reports® 7.6 CodeGear Bundled Edition (英語版)	■	■	■
その他のツール / コンポーネント			
glyFX Icon Library – CodeGear Edition	■	■	■
Updated in 2007! InstallAware Express CodeGear Edition	■	■	■
Updated! TeeChart 8.0 チャートコンポーネント	■	■	■
XML / SOAP WEB サービス開発			
BizSnap™ XML 変換ツールとコンポーネントにより、異なる XML フォーマットおよびデータセット間でのデータ交換を容易に実現可能	■	■	
BIZSNAP WEBSERVICES™			
Added in 2007! WSDL 拡張スキーマのサポート	■	■	■
Added in 2007! オプションおよびバウンドされない要素のための SOAP ランタイムサポート	■	■	■
Added in 2007! Amazon、eBay、MapPointなどをサポートする SOAP 機能のアップデート	■	■	■
サーバーサイド XML Web サービスの構築	■	■	■
クライアントサイド XML Web サービスの構築	■	■	■
WEB アプリケーション開発			
VCL FOR THE WEB (INTRAWEB)			
Updated in 2009! VCL for the Web – AJAX、Silverlight サポートの VCL ベースの RAD Web アプリケーション / Web ページ開発。C++によるサーバーサイドイベント処理による Web ページのビジュアル開発 (Professional 版は、最大 5 接続のスタンドアロンサーバー制限)	■	■	(制限あり)
INTERNET EXPRESS (INDY)			
TCP、UDP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP4、HTTP、NNTP、FTP、IPv6 など 120 以上の多彩なインターネットプロトコルおよびインターネット標準に準拠した Internet Express (Indy) コンポーネント	■	■	■
WEBSNAP™ / WEB BROKER			
Web サーバーアプリケーション開発のためのコンポーネントベースのフレームワーク WebSnap™ (非推奨)	■	■	
Web サイトの開発チームやスクリプト言語ユーザーへの WebSnap™オブジェクトへの容易なインターフェイスを提供するサーバーサイドスクリプトが可能な Web ページコンポーネント	■	■	
JavaScript™および VBScript による WebSnap のサーバーサイドスクリプト	■	■	
リモート/アプリケーション接続性			
Added in 2006! Win32 VCL アプリケーションの COM オブジェクトとしての .NET アセンブリのインポート	■	■	■
SOAP Web サービス開発	■	■	■

	Architect	Enterprise	Professional
DCOM サポート	■	■	■
DataSnap/MIDAS 多層データベースアプリケーションフレームワーク	■	■	
COM 開発を完全に透過的に実行可能なタイプライブラリエディタの IDL サポート	■	■	■
Enhanced in 2006! 複数バージョンの自動バックアップ、差分表示、復元をサポートする履歴マネージャによる IDL のサポート	■	■	■
オートメーションオブジェクトのイベント処理をサポート	■	■	■
COM オブジェクトウィザード	■	■	■
Microsoft ActiveX®コントロールのデータバインディング	■	■	■
COM サーバーをビジュアル開発が可能なコンポーネントとしてインポート	■	■	■
VISUAL COMPONENT LIBRARY FOR WIN32 (VCL)			
ネイティブ Windows アプリケーションをビジュアルに開発できる VCL フォームデザイナー	■	■	■
New! リボン、リボンアプリケーションメニューバー、コンボボックス、ツールバー、Tips などの Microsoft Office スタイルのリボンインターフェイスを作成できる Ribbon Controls コンポーネント	■	■	■
New in 2009! 新しい VCL コンポーネント – TCategoryPanelGroup、TButtonedEdit、TLinkLabel、TBalloonHint	■	■	■
New in 2009! 既存コンポーネントの機能強化 – TButton、TEdit、TProgressBar、TListView、TTreeView、TRichEdit、TImageList	■	■	■
New in 2009! TImage および TImageList での PNG イメージフォーマットのフルサポート	■	■	■
New in 2009! TImageList で TImage に含めることのできるすべてのグラフィックフォーマットをサポート	■	■	■
Enhanced in 2009! タイプライブラリ、ActiveX コントロール、.NET アセンブリをインポートできるインポートコンポーネントウィザード	■	■	■
Enhanced in 2009! 新しいコンポーネント用のユニットを作成するコンポーネントウィザード	■	■	■
オブジェクト指向および再利用可能なコンポーネントおよびアプリケーションアーキテクチャ	■	■	■
コーディングを削減し、メンテナンスを簡素化するビジュアルフォーム継承およびフォームリンク	■	■	■
複数のコンポーネントセットを構築し再利用できるフレーム	■	■	■
フォーム、データモジュール、エキスパートの保存および再利用のためのオブジェクトリポジトリ	■	■	■
コンポーネントのプロパティとイベントを設定するオブジェクトインスペクタ	■	■	■
Added in 2007! Windows Aero（グラス効果）を含む Windows Vista ルック & フィールのサポート	■	■	■
Added in 2007! Windows XP および Vista テーマのサポート	■	■	■
Frame、Edit、Menu、Button、Label、Checkbox、Listbox、Combobox、Panel、Action list などの Standard コンポーネント	■	■	■
Graphical Buttons、Image、Shape、ScrollBox、Splitter、ButtonedEdit、Tabs、Panels、ActionToolbar、ColorMap などの Additional コンポーネント	■	■	■
Page Control、Image List、Rich Edit、Progress Bar、Date Time、Calendar、Toolbar、Tree View、List View などの Win32 コントロール	■	■	■

	Architect	Enterprise	Professional
Timer、PaintBox、MediaPlayer、OLEContainer、DDE などの System コンポーネント	■	■	■
TabbedNotebook、FileListBox、DirectoryListBox、DriveComboBox、FilterComboBox、dbLookup などの Win 3.1 コンポーネント	■	■	■
Open、Save、Open/SavePicture、Open/SaveText、Font、Color、Print、PrinterSetup、Find、Replace、PageSetup の各ダイアログコンポーネント	■	■	■
DataSource、ClientDataset、DatasetProvider、XMLTransform などの Data Access コントロール	■	■	■
dbGrid、Navigator、Text、Edit、Memo、Image、Listbox、Combobox、checkbox、RadioGroup、Lookup、RichEdit などの DataControl コンポーネント	■	■	■
SQLConnection、SQLDataset、SQLQuery、SQLStoredProc、SQLTable、SQLServerMethod、SQLMonitor、SimpleDataset などの dbExpress コンポーネント	■	■	■
WebBrowser、Dispatcher、PageProducer、Dataset、Query、Page、Table、TCPClient/Server、XMLDocument などの Internet コンポーネント	■	■	■
Added in 2007! FileOpen、FileSave、Task ダイアログなどの Vista Dialog コンポーネント	■	■	■
DCOMConnection、SocketConnection、SharedConnection、LocalConnection、WebConnection、ObjectBroker、ConnectionBroker などの DataSnap Client コンポーネント	■	■	■
Gauge、ColorGrid、SpinButton、SpinEdit、DirectoryOutline、Calendar などの Sample コンポーネント	■	■	■
TCP、UDP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP4、HTTP、NNTP、FTP、IPv6 など 120 以上の多彩なインターネットプロトコルおよびインターネット標準に準拠した Indy コンポーネント	■	■	■
Adapters、ValuesLists、Dispatchers、FileService、SessionsService、WebUserList、PageProducers などの WebSnap コンポーネント	■	■	■
HTTP、SOAP、WSDL などの Web Services コンポーネント	■	■	■
ADOConnection、Command、Dataset、Table、Query、StoredProcedure などの dbGo コンポーネント	■	■	■
Updated! Silverlight、Standard、Control、Standard 3.2、WAP、Data、Client Side、Data 3.2、Data WAP などの VCL for the Web コンポーネント	■	■	■
TCPServerTransport、Server、ServerClass などの DataSnap Server コンポーネント	■	■	■
Updated! Chart、DBchart、Dataset、Buttons、Draw、Combo、Image などの TeeChart Standard コンポーネント	■	■	■
Updated! InterBase Express (IBX) コンポーネント	■	■	■
データベースモデリング / 設計			
データベース構造を掌握できるデータベースモデリング・設計ツール「ER/Studio Developer Edition（英語版）」	■		
高い生産性を実現したモデルドリブンデータベース設計環境 – 高度なグラフィック、マルチレベル設計機能、自動ノカスタム変換、非正規化マッピング、拡張可能なオートメーション、アンドゥ／リドゥ	■		
データベースライフサイクルのサポート – 既存のデータベースやスキーマからモデルを作成したり、モデルからデータベースの修正が可能なフォワードエンジニアリング、リバースエンジニアリング	■		
エンタープライズモデル管理 – 高度な比較とマージ、サブモデル管理、「使用箇所」分析と XML スキーマ生成	■		
データウェアハウスと統合のサポート – データ系統および多次元モデリング	■		
高品質なデータベース設計 – モデル検証、外部キーの自動マイグレーションとキャパシティ計画	■		

	Architect	Enterprise	Professional
セキュリティ設計と査定 – データ分類、認証管理	■		
Oracle、Microsoft SQL Server、DB2 LUW、InterBase、MySQL、Informix、Sybase ASA、Sybase ASE、ODBC および ANSI SQL 用のデータベースモデリングと設計	■		
ER/Studio Developer Edition（英語版）トライアル		■	■

Copyright© 2008 Embarcadero Technologies, Inc. All rights reserved. All Embarcadero brand and product names are service marks, trademarks or registered trademarks of Embarcadero Technologies, Inc. in the United States and other countries. All other marks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Typographical and other errors are subject to correction.